



**SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE
des patients vivant avec le VIH
COREVIH Lyon-Vallée du Rhône
2018**

Stéphanie Degrootd – Data-Manager Nadis
COREVIH Lyon-Vallée du Rhône
☎ 04 72 07 24 14
stephanie.degrootd@chu-lyon.fr

SOMMAIRE

Introduction.....	3
-------------------	---

File active du COREVIH Lyon-Vallée du Rhône.....	4
--	---

METROPOLE DE LYON

- File active de l'Hôpital de la Croix-Rousse - Service des Maladies Infectieuses et Tropicales – HCL - LYON.....9
- File active de l'Hôpital de la Croix-Rousse - Service d'Hépatogastro-Entérologie – HCL - LYON.....13
- File active de l'Hôpital Edouard Herriot - Service des Maladies Infectieuses et Tropicales – HCL - LYON.....17
- File active de Virages Santé – Réseau ville hôpital –LYON.....21
- File active de l'Hôpital d'Instruction des Armées Desgenettes - Fédération de Médecine Interne – LYON.....25
- File active du Centre de Vaccinations Internationales & de Médecine des Voyages du Tonkin – Médecine Interne, Infectieuse et Tropicale – VILLEURBANNE.....29

RHÔNE

- File active de l'Hôpital Nord-Ouest - Service de Médecine Interne, Maladies Infectieuses, Endocrinologie – VILLEFRANCHE-SUR-SAONE33

DRÔME

- File active du C.H. Valence – Service de pneumologie et de Maladies Infectieuses –VALENCE.....37

ARDECHE

- File active du C. H. d'Ardèche Nord – Service Médecine D – ANNONAY.....41
- File active du C.H. d'Ardèche méridionale - Service d'Hémovigilance – AUBENAS.....45

AIN

- File active du C. H. de Bourg en Bresse – Service des Maladies Infectieuses – BOURG-EN-BRESSE.....49

INTRODUCTION

La « SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE des patients vivant avec le VIH – COREVIH Lyon-Vallée du Rhône – 2018 » est un état des lieux de la prise en charge de l'infection à VIH sur les 4 départements (Ain, Ardèche, Drôme et Rhône) du territoire du COREVIH Lyon-Vallée du Rhône. Elle concerne, plus précisément, les 11 établissements de santé rattachés au COREVIH.

Les données de ce rapport sont issues du logiciel Nadis – dossier patient informatisé de spécialité et ne concernent que les patients ayant autorisé la saisie de leurs données dans le logiciels Nadis.

Ces données sont exploitées dans le logiciel Dataids. L'analyse est effectuée pour l'ensemble du COREVIH, puis détaillée par structure de santé.

File active 2018 documentée par le COREVIH

La file active est définie par le nombre de patients ayant eu au moins une consultation ou hospitalisation (hospitalisation classique ou de jour) dans l'année considérée, dans un des services prenant en charge les personnes vivant avec le VIH rattaché au COREVIH.

COREVIH (5 Collectivités territoriales) : 5288 patients

AIN

- BOURG-EN-BRESSE - Centre Hospitalier Bourg en Bresse – Service des Maladies Infectieuses : **211 patients**

ARDECHE

- ANNONAY - Centre Hospitalier d'Ardèche Nord – Service Médecine D : **35 patients**
- AUBENAS - Centre Hospitalier d'Ardèche méridionale - Service d'Hémovigilance : **30 patients**

DRÔME

- VALENCE - Centre Hospitalier Valence – Service de Pneumologie et de Maladies Infectieuses : **533 patients**

METROPOLE DE LYON

- LYON - Hospices Civils de Lyon – Service des Maladies Infectieuses et Tropicales - Hôpital de la Croix-Rousse : **2908 patients**
- LYON - Hospices Civils de Lyon – Service d'Hépatogastro-entérologie - Hôpital de la Croix-Rousse : **82 patients**
- LYON - Hospices Civils de Lyon – Service des Maladies Infectieuses et Tropicales - Hôpital Edouard Herriot : **1217 patients**
- LYON – Virages Santé – Réseau ville hôpital : **505 patients**
- VILLEURBANNE - Centre de Vaccinations Internationales & de Médecine des Voyage du Tonkin – Médecine Interne, Infectieuse et Tropicale : **64 patients**
- LYON - Hôpital d'Instruction des Armées Desgenettes - Fédération de Médecine Interne : **62 patients**

RHÔNE

- VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE – Hôpital Nord-Ouest - Service de Médecine Interne, Maladies Infectieuses, Endocrinologie : **103 patients**

COREVIH – Lyon Vallée du Rhône
File active 2018
issue des données informatisées NADIS


Cette file active est définie par le nombre de patients ayant eu au moins une consultation ou hospitalisation (hospitalisation classique ou de jour) dans l'année considérée, dans un des établissements de santé rattachés au COREVIH.

Ces patients ont donné leur consentement pour la saisie de leurs données dans le logiciel Nadis.

Activité en 2018


Nombre de consultations VIH	14853
<i>Nombre moyen de consultations par patient</i>	<i>2,8</i>
Nombre d'HDJ	310
Nombre d'hospitalisations complètes	256
<i>Durée moyenne de séjour (en jour)</i>	<i>7,8</i>

EVOLUTION DE L'ACTIVITE LIEE AU VIH 2013-2018




Nombre de patients VIH pris en charge	5288
Nombre de grossesses durant l'année	63
Nombre de patients VIH décédés durant l'année	38
Nombre de patients VIH ayant bénéficié d'ETP	365
Nombre de patients VIH nouvellement pris en charge en 2018	297
<i>Nombre de patients nouvellement diagnostiqués VIH en 2018</i>	<i>156</i>
Nombre de patients VIH non revus en 2018 (suivi en 2017)	380

EVOLUTION DU NOMBRE DE PATIENTS VIH DU COREVIH 2013-2018




Répartition des patients VIH non revus en 2018 (suivis en 2017)




Nombre d'AES professionnels	122
Nombre d'AES non professionnels	496
Nombre de personnes ayant initié une PrEP par Truvada® ou générique	1005

Description de la population VIH en 2018


- Sexe (%)




- Age au dernier recours (15 ans ou plus) Nombre de Patients et (%)



- Groupe de transmission exclusif (%)



• Origine géographique des patients (%)



• Habitudes de vie

○ **Tabac**

Patients n'ayant jamais fumé	2712	51,29%
Fumeurs actuels	1847	34,93%
Anciens fumeurs	518	9,80%
<i>Données manquantes</i>	211	3,99%

○ **Alcool**

Patients buvant de l'alcool	3844	72,69%
Patients buvant moins de 4 verres par jour	3734	70,61%
Patients buvant de 4 verres à 8 verres par jour	7	0,13%
Patients buvant plus de 8 verres par jour	103	1,95%
<i>Données manquantes</i>	193	3,65%


○ **Consommation de produits psychoactifs**

Patients consommant des produits psychoactifs	519	9,81%
<i>Nombre de données manquantes</i>	326	6,16%

• SIDA

Patients au stade SIDA	1132	21,41%
-------------------------------	-------------	---------------

• **Co-infection VIH/VHB/VHC (%)**



• **Traitement par cART**

Patients traités par cART	98,46%
---------------------------	--------

○ **Sujets traités depuis plus de 6 mois par cART**

Patients ayant un taux de CD4 $\geq 500/\text{mm}^3$	70,52%
Patients ayant une charge virale ≤ 50 copies/mL	94,71%
Patients présentant des CD4 $\geq 500/\text{mm}^3$ et une CV ≤ 50 copies/mL	67,87%

• **Patients nouvellement diagnostiqués VIH**

Patients nouvellement diagnostiqués VIH	156	
Patients dépistés tardivement (CD4 < 350 ou SIDA)	90	57,69%
Patients dépistés à un stade avancé (CD4 < 200 ou SIDA)	50	32,05%

RHÔNE
HCL - Hôpital CROIX-ROUSSE - Service des Maladies Infectieuses et Tropicales
File active 2018
issue des données informatisées NADIS

Cette file active est définie par le nombre de patients ayant eu au moins une consultation ou hospitalisation (hospitalisation classique ou de jour) dans l'année considérée, à l'hôpital de la Croix-Rousse – Service des Maladies Infectieuses et tropicales et ayant accepté la saisie de leurs données dans le logiciel Nadis.


Au cours de l'année considérée, ces patients peuvent être suivis dans plusieurs établissements rattachés au COREVIH.

Activité




Nombre de consultations VIH	7834
<i>Nombre moyen de consultations par patient</i>	<i>2,69</i>
Nombre d'HDJ	148
Nombre d'hospitalisations complètes	176
<i>Durée moyenne de séjour (en jour)</i>	<i>8,6</i>

Nombre de patients VIH pris en charge	2908
Nombre de grossesses durant l'année	37
Nombre de patients VIH décédés durant l'année	26
Nombre de patients VIH ayant bénéficié d'ETP	224
Nombre de patients VIH nouvellement pris en charge en 2018	176
<i>Nombre de patients nouvellement diagnostiqués VIH en 2018</i>	<i>83</i>
Nombre de patients VIH non revus en 2018 (suivi en 2017)	171


Répartition des patients VIH non revus en 2018 (suivis en 2017)



Nombre d'AES professionnels	43
Nombre d'AES non professionnels	359
Nombre de personnes ayant initié une PrEP par Truvada® ou générique	610

Description de la population VIH• **Sexe (%)**• **Age au dernier recours (15 ans ou plus) Nombre de Patients et (%)**• **Groupe de transmission exclusif (%)**

- **Origine géographique des patients (%)**



- **Habitudes de vie**

- **Tabac**

Patients n'ayant jamais fumé	1581	54,37%
Fumeurs actuels	944	32,46%
Anciens fumeurs	309	10,63%
<i>Données manquantes</i>	74	2,54%

- **Alcool**

Patients buvant de l'alcool	2110	72,56%
Patients buvant moins de 4 verres par jour	2050	70,50%
Patients buvant de 4 verres à 8 verres par jour	5	0,17%
Patients buvant plus de 8 verres par jour	55	1,89%
<i>Données manquantes</i>	26	0,89%


- **Consommation de produits psychoactifs**

Patients consommant des produits psychoactifs	249	8,56%
<i>Données manquantes</i>	68	2,34%

- **SIDA**

Patients au stade SIDA	678	23,31%
-------------------------------	------------	---------------

- Co-infection VIH/VHB/VHC (%)



- Traitement par cART

Patients traités par cART	98,62%
---------------------------	--------

- Sujets traités depuis plus de 6 mois par cART

Patients ayant un taux de CD4 \geq 500/mm ³	70,79%
Patients ayant une charge virale \leq 50 copies/mL	95,14%
Patients présentant des CD4 \geq500/mm³ et une CV \leq50 copies/mL	68,38%

- Patients nouvellement diagnostiqués VIH

Patients nouvellement diagnostiqués VIH	83	
Patients dépistés tardivement (CD4<350 ou SIDA)	55	66,27%
Patients dépistés à un stade avancé (CD4<200 ou SIDA)	232	38,55%

RHÔNE
HCL - Hôpital CROIX-ROUSSE - Services d'Hépatogastro-Entérologie
File active 2018
issue des données informatisées NADIS

Cette file active est définie par le nombre de patients ayant eu au moins une consultation ou hospitalisation (hospitalisation classique ou de jour) dans l'année considérée, à l'hôpital de la Croix-Rousse – Service d'Hépatogastro-Entérologie et ayant accepté la saisie de leurs données dans le logiciel Nadis.


Au cours de l'année considérée, ces patients peuvent être suivis dans plusieurs établissements rattachés au COREVIH.

Activité




Nombre de consultations VIH	198
<i>Nombre moyen de consultations par patient</i>	<i>2,41</i>
Nombre d'HDJ	11
Nombre d'hospitalisations complètes	14
<i>Durée moyenne de séjour (en jour)</i>	<i>9,5</i>

Nombre de patients VIH pris en charge	82
Nombre de grossesses durant l'année	0
Nombre de patients VIH décédés durant l'année	5
Nombre de patients VIH ayant bénéficié d'ETP	0
Nombre de patients VIH nouvellement pris en charge en 2018	10
<i>Nombre de patients nouvellement diagnostiqués VIH en 2018</i>	<i>0</i>
Nombre de patients VIH non revus en 2018 (suivi en 2017)	10


Répartition des patients VIH non revus en 2018 (suivis en 2017)



Nombre d'AES professionnels	0
Nombre d'AES non professionnels	0
Nombre de personnes ayant initié une PrEP par Truvada® ou générique	5

Description de la population VIH• **Sexe (%)**• **Age au dernier recours (15 ans ou plus) Nombre de Patients et (%)**• **Groupe de transmission exclusif (%)**

- **Origine géographique des patients (%)**



- **Habitudes de vie**

- **Tabac**

Patients n'ayant jamais fumé	28	34,15%
Fumeurs actuels	39	47,56%
Anciens fumeurs	9	10,98%
<i>Données manquantes</i>	6	7,32%

- **Alcool**

Patients buvant de l'alcool	49	59,76%
Patients buvant moins de 4 verres par jour	5	54,88%
Patients buvant de 4 verres à 8 verres par jour	0	0%
Patients buvant plus de 8 verres par jour	4	4,88%
<i>Données manquantes</i>	7	8,54%


- **Consommation de produits psychoactifs**

Patients consommant des produits psychoactifs	5	6,10%
<i>Données manquantes</i>	27	32,93%

- **SIDA**

Patients au stade SIDA	17	20,73%
-------------------------------	-----------	---------------

- **Co-infection VIH/VHB/VHC (%)**



- **Traitement par cART**

Patients traités par cART	98,75%
---------------------------	---------------

- **Sujets traités depuis plus de 6 mois par cART**

Patients ayant un taux de CD4 $\geq 500/\text{mm}^3$	60,60%
Patients ayant une charge virale ≤ 50 copies/mL	96,97%
Patients présentant des CD4 $\geq 500/\text{mm}^3$ et une CV ≤ 50 copies/mL	60,60%

- **Patients nouvellement diagnostiqués VIH**

Patients nouvellement diagnostiqués VIH	0	
Patients dépistés tardivement (CD4$<$350 ou SIDA)	0	0%
Patients dépistés à un stade avancé (CD4$<$200 ou SIDA)	0	0%

RHÔNE
HCL - Hôpital E. HERRIOT - Service de Maladies Infectieuses et Tropicales
File active 2018
issue des données informatisées NADIS

Cette file active est définie par le nombre de patients ayant eu au moins une consultation ou hospitalisation (hospitalisation classique ou de jour) dans l'année considérée, à l'hôpital Edouard HERRIOT – Service des Maladies Infectieuses et tropicales et ayant accepté la saisie de leurs données dans le logiciel Nadis.


Au cours de l'année considérée, ces patients peuvent être suivis dans plusieurs établissements rattachés au COREVIH.

Activité




Nombre de consultations VIH	3322
<i>Nombre moyen de consultations par patient</i>	<i>2,73</i>
Nombre d'HDJ	76
Nombre d'hospitalisations complètes	0
<i>Durée moyenne de séjour (en jour)</i>	

Nombre de patients VIH pris en charge	1217
Nombre de grossesses durant l'année	20
Nombre de patients VIH décédés durant l'année	7
Nombre de patients VIH ayant bénéficié d'ETP	1
Nombre de patients VIH nouvellement pris en charge en 2018	156
<i>Nombre de patients nouvellement diagnostiqués VIH en 2018</i>	<i>57</i>
Nombre de patients VIH non revus en 2018 (suivi en 2017)	102


Répartition des patients VIH non revus en 2018 (suivis en 2017)



Nombre d'AES professionnels	49
Nombre d'AES non professionnels	443
Nombre de personnes ayant initié une PrEP par Truvada® ou générique	427

Description de la population VIH• **Sexe (%)**• **Age au dernier recours (15 ans ou plus) Nombre de Patients et (%)**• **Groupe de transmission exclusif (%)**

- **Origine géographique des patients (%)**



- **Habitudes de vie**

- **Tabac**

Patients n'ayant jamais fumé	644	52,92%
Fumeurs actuels	429	35,25%
Anciens fumeurs	85	6,98%
<i>Données manquantes</i>	<i>59</i>	<i>4,85%</i>

- **Alcool**

Patients buvant de l'alcool	945	77,65%
Patients buvant moins de 4 verres par jour	921	75,68%
Patients buvant de 4 verres à 8 verres par jour	0	0%
Patients buvant plus de 8 verres par jour	24	1,97%
<i>Données manquantes</i>	<i>64</i>	<i>5,26%</i>


- **Consommation de produits psychoactifs**

Patients consommant des produits psychoactifs	143	11,75%
<i>Nombre de données manquantes</i>	<i>86</i>	<i>7,07%</i>

- **SIDA**

Patients au stade SIDA	218	17,91%
-------------------------------	------------	---------------

- Co-infection VIH/VHB/VHC



- Traitement par cART

Patients traités par cART	98,21%
---------------------------	---------------

- Sujets traités depuis plus de 6 mois par cART

Patients ayant un taux de CD4 $\geq 500/mm^3$	72,48%
Patients ayant une charge virale ≤ 50 copies/mL	93,58%
Patients présentant des CD4 $\geq 500/mm^3$ et une CV ≤ 50 copies/mL	69,36%

- Patients nouvellement diagnostiqués VIH

Patients nouvellement diagnostiqués VIH	57	
Patients dépistés tardivement (CD4<350 ou SIDA)	23	40,35%
Patients dépistés à un stade avancé (CD4<200 ou SIDA)	9	15,79%

RHÔNE
LYON – Virages Santé – Réseau ville hôpital
File active 2018
issue des données informatisées NADIS

Cette file active est définie par le nombre de patients ayant eu au moins une consultation dans l'année considérée, au réseau Virages Santé et ayant accepté la saisie de leurs données dans le logiciel Nadis.


Au cours de l'année considérée, ces patients sont aussi régulièrement suivis dans d'autres établissements rattachés au COREVIH.

Activité

Nombre de consultations VIH	847
<i>Nombre moyen de consultations par patient</i>	<i>1,68</i>
Nombre d'HDJ	0
Nombre d'hospitalisations complètes	0
<i>Durée moyenne de séjour (en jour)</i>	

Nombre de patients VIH pris en charge	505
Nombre de grossesses durant l'année	2
Nombre de patients VIH décédés durant l'année	0
Nombre de patients VIH ayant bénéficié d'ETP	0
Nombre de patients VIH nouvellement pris en charge en 2018	92
<i>Nombre de patients nouvellement diagnostiqués VIH en 2018</i>	<i>14</i>
Nombre de patients VIH non revus en 2018 (suivi en 2017)	43


Répartition des patients VIH non revus en 2018 (suivis en 2017)




Nombre d'AES professionnels	0
Nombre d'AES non professionnels	0
Nombre de personnes ayant initié une PrEP par Truvada® ou générique	157

Description de la population VIH


- Sexe (%)




- Age au dernier recours (15 ans ou plus) Nombre de Patients et (%)



- Groupe de transmission exclusif (%)



- **Origine géographique des patients (%)**



- **Habitudes de vie**

- **Tabac**

Patients n'ayant jamais fumé	205	40,59%
Fumeurs actuels	222	43,96%
Anciens fumeurs	43	8,1%
<i>Données manquantes</i>	35	6,93%

- **Alcool**

Patients buvant de l'alcool	356	70,50%
Patients buvant moins de 4 verres par jour	345	68,32%
Patients buvant de 4 verres à 8 verres par jour	1	0,20%
Patients buvant plus de 8 verres par jour	10	1,98%
<i>Données manquantes</i>	44	8,71%


- **Consommation de produits psychoactifs**

Patients consommant des produits psychoactifs	108	21,39%
<i>Données manquantes</i>	73	14,46%

- **SIDA**

Patients au stade SIDA	101	20%
-------------------------------	------------	------------

- Co-infection VIH/VHB/VHC (%)



- Traitement par cART

Patients traités par cART	97,54%
---------------------------	---------------

- Sujets traités depuis plus de 6 mois par cART

Patients ayant un taux de CD4 $\geq 500/\text{mm}^3$	79,49%
Patients ayant une charge virale ≤ 50 copies/mL	94,17%
Patients présentant des CD4 $\geq 500/\text{mm}^3$ et une CV ≤ 50 copies/mL	75,06%

- Patients nouvellement diagnostiqués VIH

Patients nouvellement diagnostiqués VIH	14	
Patients dépistés tardivement (CD4<350 ou SIDA)	6	42,86%
Patients dépistés à un stade avancé (CD4<200 ou SIDA)	2	14,29%

RHÔNE
LYON – Hôpital d’instruction des armées DESGENETTES – Fédération de Médecine Interne
File active 2018 issue des données informatisées NADIS

Cette file active est définie par le nombre de patients ayant eu au moins une consultation ou hospitalisation (hospitalisation classique ou de jour) dans l’année considérée, à l’hôpital d’instruction des armées DESGENETTES et ayant accepté la saisie de leurs données dans le logiciel Nadis.


Au cours de l’année considérée, ces patients peuvent être suivis dans d’autres établissements rattachés au COREVIH.

Activité

Nombre de consultations VIH	144
<i>Nombre moyen de consultations par patient</i>	<i>2,32</i>
Nombre d'HDJ	0
Nombre d'hospitalisations complètes	28
<i>Durée moyenne de séjour (en jour)</i>	<i>2,86</i>

Nombre de patients VIH pris en charge	62
Nombre de grossesses durant l'année	0
Nombre de patients VIH décédés durant l'année	1
Nombre de patients VIH ayant bénéficié d'ETP	0
Nombre de patients VIH nouvellement pris en charge en 2018	0
<i>Nombre de patients nouvellement diagnostiqués VIH en 2018</i>	<i>0</i>
Nombre de patients VIH non revus en 2018 (suivi en 2017)	6


Répartition des patients VIH non revus en 2018 (suivis en 2017)




Nombre d'AES professionnels	0
Nombre d'AES non professionnels	0
Nombre de personnes ayant initié une PrEP par Truvada® ou générique	0

Description de la population VIH


- Sexe (%)




- Age au dernier recours (15 ans ou plus) Nombre de Patients et (%)



- Groupe de transmission exclusif (%)



• **Origine géographique des patients (%)**



• **Habitudes de vie**

○ **Tabac**

Patients n'ayant jamais fumé	35	56,45%
Fumeurs actuels	22	35,48%
Anciens fumeurs	5	8,06%
<i>Données manquantes</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>

○ **Alcool**

Patients buvant de l'alcool	44	70,97%
Patients buvant moins de 4 verres par jour	42	67,74%
Patients buvant de 4 verres à 8 verres par jour	0	0%
Patients buvant plus de 8 verres par jour	2	3,23%
<i>Données manquantes</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>


○ **Consommation de produits psychoactifs**

Patients consommant des produits psychoactifs	1	1,61%
<i>Données manquantes</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>

• **SIDA**

Patients au stade SIDA	16	25,81%
-------------------------------	-----------	---------------

- Co-infection VIH/VHB/VHC (%)



- Traitement par cART

Patients traités par cART	98,33%
---------------------------	---------------

- Sujets traités depuis plus de 6 mois par cART

Patients ayant un taux de CD4 \geq 500/mm ³	82,14%
Patients ayant une charge virale \leq 50 copies/mL	94,64%
Patients présentant des CD4 \geq500/mm³ et une CV \leq50 copies/mL	78,57%

- Patients nouvellement diagnostiqués VIH

Patients nouvellement diagnostiqués VIH	0	
Patients dépistés tardivement (CD4<350 ou SIDA)	0	0%
Patients dépistés à un stade avancé (CD4<200 ou SIDA)	0	0%

RHÔNE
VILLEURBANNE – Centre de Vaccinations Internationales & de Médecine des Voyages du Tonkin – Maladies Internes Infectieuses et Tropicales
File active 2018 issue des données informatisées NADIS

Cette file active est définie par le nombre de patients ayant eu au moins une consultation dans l'année considérée, au centre de vaccinations internationales de Villeurbanne et ayant accepté la saisie de leurs données dans le logiciel Nadis.


Au cours de l'année considérée, ces patients peuvent être suivis dans d'autres établissements rattachés au COREVIH.

Activité

Nombre de consultations VIH	150
<i>Nombre moyen de consultations par patient</i>	<i>2,34</i>
Nombre d'HDJ	0
Nombre d'hospitalisations complètes	0
<i>Durée moyenne de séjour (en jour)</i>	




Nombre de patients VIH pris en charge	64
Nombre de grossesses durant l'année	0
Nombre de patients VIH décédés durant l'année	0
Nombre de patients VIH ayant bénéficié d'ETP	0
Nombre de patients VIH nouvellement pris en charge en 2018	8
<i>Nombre de patients nouvellement diagnostiqués VIH en 2018</i>	<i>3</i>
Nombre de patients VIH non revus en 2018 (suivi en 2017)	2

Répartition des patients VIH non revus en 2018 (suivis en 2017)




Revus en 2019
100,00%

Nombre d'AES professionnels	0
Nombre d'AES non professionnels	0
Nombre de personnes ayant initié une PrEP par Truvada® ou générique	0

Description de la population VIH• **Sexe (%)**• **Age au dernier recours (15 ans ou plus) Nombre de Patients et (%)**• **Groupe de transmission exclusif (%)**

- **Origine géographique des patients (%)**



- **Habitudes de vie**

- **Tabac**

Patients n'ayant jamais fumé	39	60,94%
Fumeurs actuels	10	15,63%
Anciens fumeurs	7	10,94%
<i>Données manquantes</i>	<i>8</i>	<i>12,50%</i>

- **Alcool**

Patients buvant de l'alcool	16	25%
Patients buvant moins de 4 verres par jour	16	25%
Patients buvant de 4 verres à 8 verres par jour	0	0%
Patients buvant plus de 8 verres par jour	0	0%
<i>Données manquantes</i>	<i>8</i>	<i>12,5%</i>


- **Consommation de produits psychoactifs**

Patients consommant des produits psychoactifs	2	3,13%
<i>Données manquantes</i>	<i>7</i>	<i>10,94%</i>

- **SIDA**

Patients au stade SIDA	15	23,44%
-------------------------------	-----------	---------------

- **Co-infection VIH/VHB/VHC (%)**



- **Traitement par cART**

Patients traités par cART	100%
---------------------------	------

- **Sujets traités depuis plus de 6 mois par cART**

Patients ayant un taux de CD4 $\geq 500/\text{mm}^3$	85,96%
Patients ayant une charge virale ≤ 50 copies/mL	91,23%
Patients présentant des CD4 $\geq 500/\text{mm}^3$ et une CV ≤ 50 copies/mL	80,70%

- **Patients nouvellement diagnostiqués VIH**

Patients nouvellement diagnostiqués VIH	3	
Patients dépistés tardivement (CD4 < 350 ou SIDA)	2	66,67%
Patients dépistés à un stade avancé (CD4 < 200 ou SIDA)	2	66,67%

RHÔNE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE – L'Hôpital NORD-OUEST – Service de Médecine Interne, Maladies Infectieuses, Endocrinologie
File active 2018 issue des données informatisées NADIS


Cette file active est définie par le nombre de patients ayant eu au moins une consultation ou hospitalisation (hospitalisation classique ou de jour) dans l'année considérée, à l'hôpital NORD-OUEST de Villefranche-sur-Saône et ayant accepté la saisie de ces données dans le logiciel Nadis . Au cours de l'année considérée, ces patients peuvent être suivis dans d'autres établissements rattachés au COREVIH.

Activité



Nombre de consultations VIH	298
<i>Nombre moyen de consultations par patient</i>	<i>2,89</i>
Nombre d'HDJ	7
Nombre d'hospitalisations complètes	7
<i>Durée moyenne de séjour (en jour)</i>	<i>16,14</i>

Nombre de patients VIH pris en charge	103
Nombre de grossesses durant l'année	1
Nombre de patients VIH décédés durant l'année	1
Nombre de patients VIH ayant bénéficié d'ETP	21
Nombre de patients VIH nouvellement pris en charge en 2018	16
<i>Nombre de patients nouvellement diagnostiqués VIH en 2018</i>	<i>4</i>
Nombre de patients VIH non revus en 2018 (suivi en 2017)	6


Répartition des patients VIH non revus en 2018 (suivis en 2017)



Nombre d'AES professionnels	0
Nombre d'AES non professionnels	0
Nombre de personnes ayant initié une PrEP par Truvada® ou générique	2

Description de la population VIH• **Sexe (%)**• **Age au dernier recours (15 ans ou plus) Nombre de Patients et (%)**• **Groupe de transmission exclusif (%)**

• **Origine géographique des patients (%)**



• **Habitudes de vie**

○ **Tabac**

Patients n'ayant jamais fumé	56	54,37%
Fumeurs actuels	33	32,04%
Anciens fumeurs	7	6,80%
<i>Données manquantes</i>	7	6,80%

○ **Alcool**

Patients buvant de l'alcool	80	77,67%
Patients buvant moins de 4 verres par jour	78	75,73%
Patients buvant de 4 verres à 8 verres par jour	0	0%
Patients buvant plus de 8 verres par jour	2	1,94%
<i>Données manquantes</i>	5	4,85%


○ **Consommation de produits psychoactifs**

Patients consommant des produits psychoactifs	7	6,80%
<i>Données manquantes</i>	4	3,88%

• **SIDA**

Patients au stade SIDA	28	27,18%
-------------------------------	-----------	---------------

- **Co-infection VIH/VHB/VHC (%)**



- **Traitement par cART**

Patients traités par cART	97%
---------------------------	-----

- **Sujets traités depuis plus de 6 mois par cART**

Patients ayant un taux de CD4 $\geq 500/\text{mm}^3$	61,70%
Patients ayant une charge virale ≤ 50 copies/mL	90,43%
Patients présentant des CD4 $\geq 500/\text{mm}^3$ et une CV ≤ 50 copies/mL	58,51%

- **Patients nouvellement diagnostiqués VIH**

Patients nouvellement diagnostiqués VIH	4	
Patients dépistés tardivement (CD4<350 ou SIDA)	2	50%
Patients dépistés à un stade avancé (CD4<200 ou SIDA)	1	25%

DRÔME
C.H. de VALENCE - Service de Pneumologie et de Maladies Infectieuses
File active 2018
issue des données informatisées NADIS

Cette file active est définie par le nombre de patients ayant eu au moins une consultation ou hospitalisation (hospitalisation classique ou de jour) dans l'année considérée, au Centre Hospitalier de Valence. Au cours de l'année considérée, ces patients peuvent être suivis dans d'autres établissements rattachés au COREVIH.


Ces patients ont accepté la saisie de leurs données dans le logiciel Nadis .

Activité

Nombre de consultations VIH	1500
<i>Nombre moyen de consultations par patient</i>	<i>2,81</i>
Nombre d'HDJ	32
Nombre d'hospitalisations complètes	22
<i>Durée moyenne de séjour (en jour)</i>	<i>5,82</i>

Nombre de patients VIH pris en charge	533
Nombre de grossesses durant l'année	4
Nombre de patients VIH décédés durant l'année	2
Nombre de patients VIH ayant bénéficié d'ETP	92
Nombre de patients VIH nouvellement pris en charge en 2018	42
<i>Nombre de patients nouvellement diagnostiqués VIH en 2018</i>	<i>19</i>
Nombre de patients VIH non revus en 2018 (suivi en 2017)	44


Répartition des patients VIH non revus en 2018 (suivis en 2017)




Nombre d'AES professionnels	30
Nombre d'AES non professionnels	31
Nombre de personnes ayant initié une PrEP par Truvada® ou générique	5

Description de la population VIH


- **Sexe (%)**




- **Age au dernier recours (15 ans ou plus) Nombre de Patients et (%)**



- **Groupe de transmission exclusif (%)**



- **Origine géographique des patients (%)**



- **Habitudes de vie**

- **Tabac**

Patients n'ayant jamais fumé	229	42,96%
Fumeurs actuels	225	42,21%
Anciens fumeurs	59	11,07%
<i>Données manquantes</i>	<i>20</i>	<i>3,75%</i>

- **Alcool**

Patients buvant de l'alcool	399	74,86%
Patients buvant moins de 4 verres par jour	389	72,98%
Patients buvant de 4 verres à 8 verres par jour	0	0%
Patients buvant plus de 8 verres par jour	10	1,88%
<i>Données manquantes</i>	<i>23</i>	<i>4,32%</i>


- **Consommation de produits psychoactifs**

Patients consommant des produits psychoactifs	58	10,88%
<i>Données manquantes</i>	<i>49</i>	<i>9,19%</i>

- **SIDA**

Patients au stade SIDA	127	23,83%
-------------------------------	------------	---------------

- **Co-infection VIH/VHB/VHC**



- **Traitement par cART**

Patients traités par cART	98,85%
---------------------------	---------------

- **Sujets traités depuis plus de 6 mois par cART**

Patients ayant un taux de CD4 $\geq 500/\text{mm}^3$	56,47%
Patients ayant une charge virale ≤ 50 copies/mL	95,48%
Patients présentant des CD4 $\geq 500/\text{mm}^3$ et une CV ≤ 50 copies/mL	54,41%

- **Patients nouvellement diagnostiqués VIH**

Patients nouvellement diagnostiqués VIH	19	
Patients dépistés tardivement (CD4 <350 ou SIDA)	10	52,63%
Patients dépistés à un stade avancé (CD4 <200 ou SIDA)	8	42,11%

<p>ARDECHE ANNONAY - C.H. d'ARDECHE DU NORD – Service de Médecine D File active 2018 issue des données informatisées NADIS</p>
--

Cette file active est définie par le nombre de patients ayant eu au moins une consultation ou hospitalisation (hospitalisation classique ou de jour) dans l'année considérée, au Centre Hospitalier d'Ardèche du Nord.

Au cours de l'année considérée, ces patients peuvent être suivis dans d'autres établissements rattachés au COREVIH.


Ces patients ont accepté la saisie de leurs données dans le logiciel Nadis.

Activité

Nombre de consultations VIH	64
<i>Nombre moyen de consultations par patient</i>	<i>1,83</i>
Nombre d'HDJ	0
Nombre d'hospitalisations complètes	1
<i>Durée moyenne de séjour (en jour)</i>	<i>10</i>

Nombre de patients VIH pris en charge	35
Nombre de grossesses durant l'année	1
Nombre de patients VIH décédés durant l'année	0
Nombre de patients VIH ayant bénéficié d'ETP	0
Nombre de patients VIH nouvellement pris en charge en 2018	2
<i>Nombre de patients nouvellement diagnostiqués VIH en 2018</i>	<i>1</i>
Nombre de patients VIH non revus en 2018 (suivi en 2017)	4

Répartition des patients VIH non revus en 2018 (suivis en 2017)




Revus en 2019
100,00%


Nombre d'AES professionnels	0
Nombre d'AES non professionnels	0
Nombre de personnes ayant initié une PrEP par Truvada® ou générique	0

Description de la population VIH


- Sexe (%)




- Age au dernier recours (15 ans ou plus) Nombre de Patients et (%)



- Groupe de transmission exclusif (%)



- **Origine géographique des patients (%)**



- **Habitudes de vie**

- **Tabac**

Patients n'ayant jamais fumé	9	25,71%
Fumeurs actuels	9	25,71%
Anciens fumeurs	6	17,14%
<i>Données manquantes</i>	<i>11</i>	<i>31,43%</i>

- **Alcool**

Patients buvant de l'alcool	17	48,57%
Patients buvant moins de 4 verres par jour	16	45,71%
Patients buvant de 4 verres à 8 verres par jour	0	0%
Patients buvant plus de 8 verres par jour	1	2,86%
<i>Données manquantes</i>	<i>17</i>	<i>48,57%</i>


- **Consommation de produits psychoactifs**

Patients consommant des produits psychoactifs	3	8,57%
<i>Données manquantes</i>	<i>13</i>	<i>37,14%</i>

- **SIDA**

Patients au stade SIDA	8	22,86%
-------------------------------	----------	---------------

- **Co-infection VIH/VHB/VHC (%)**



- **Traitement par cART**

Patients traités par cART	100%
---------------------------	-------------

- **Sujets traités depuis plus de 6 mois par cART**

Patients ayant un taux de CD4 $\geq 500/\text{mm}^3$	76,67%
Patients ayant une charge virale ≤ 50 copies/mL	93,33%
Patients présentant des CD4 $\geq 500/\text{mm}^3$ et une CV ≤ 50 copies/mL	70%

- **Patients nouvellement diagnostiqués VIH**

Patients nouvellement diagnostiqués VIH	1	
Patients dépistés tardivement (CD4<350 ou SIDA)	0	0%
Patients dépistés à un stade avancé (CD4<200 ou SIDA)	0	0%

ARDECHE
AUBENAS - C.H. d'ARDECHE MERIDIONALE – Service d'Hémovigilance
File active 2018
issue des données informatisées NADIS

Cette file active est définie par le nombre de patients ayant eu au moins une consultation ou hospitalisation (hospitalisation classique ou de jour) dans l'année considérée, au Centre Hospitalier d'Ardèche Méridionale. Au cours de l'année considérée, ces patients peuvent être suivis dans d'autres établissements rattachés au COREVIH.

Ces patients ont accepté la saisie de leurs données dans le logiciel Nadis.

Activité


Nombre de consultations VIH	45
<i>Nombre moyen de consultations par patient</i>	<i>1,5</i>
Nombre d'HDJ	1
Nombre d'hospitalisations complètes	0
<i>Durée moyenne de séjour (en jour)</i>	

Nombre de patients VIH pris en charge	30
Nombre de grossesses durant l'année	0
Nombre de patients VIH décédés durant l'année	0
Nombre de patients VIH ayant bénéficié d'ETP	0
Nombre de patients VIH nouvellement pris en charge en 2018	3
<i>Nombre de patients nouvellement diagnostiqués VIH en 2018</i>	<i>0</i>
Nombre de patients VIH non revus en 2018 (suivi en 2017)	0


Nombre d'AES professionnels	0
Nombre d'AES non professionnels	0
Nombre de personnes ayant initié une PrEP par Truvada® ou générique	0

Description de la population VIH


- Sexe (%)




- Age au dernier recours (15 ans ou plus) Nombre de Patients et (%)



- Groupe de transmission exclusif (%)



- **Origine géographique des patients (%)**



- **Habitudes de vie**

- **Tabac**

Patients n'ayant jamais fumé	6	20%
Fumeurs actuels	21	70%
Anciens fumeurs	1	3,33%
<i>Données manquantes</i>	2	6,67%

- **Alcool**

Patients buvant de l'alcool	19	63,33%
Patients buvant moins de 4 verres par jour	16	53,33%
Patients buvant de 4 verres à 8 verres par jour	1	3,33%
Patients buvant plus de 8 verres par jour	2	6,67%
<i>Données manquantes</i>	6	20%


- **Consommation de produits psychoactifs**

Patients consommant des produits psychoactifs	5	16,67%
<i>Données manquantes</i>	11	36,67%

- **SIDA**

Patients au stade SIDA	10	33,33%
-------------------------------	-----------	---------------

- Co-infection VIH/VHB/VHC (%)



- Traitement par cART

Patients traités par cART	93,33%
---------------------------	--------

- Sujets traités depuis plus de 6 mois par cART

Patients ayant un taux de CD4 $\geq 500/mm^3$	64%
Patients ayant une charge virale ≤ 50 copies/mL	88%
Patients présentant des CD4 $\geq 500/mm^3$ et une CV ≤ 50 copies/mL	56%

- Patients nouvellement diagnostiqués VIH

Patients nouvellement diagnostiqués VIH	0	
Patients dépistés tardivement (CD4 < 350 ou SIDA)	0	0%
Patients dépistés à un stade avancé (CD4 < 200 ou SIDA)	0	0%

AIN
C.H. de BOURG-EN-BRESSE – Service des Maladies Infectieuses
File active 2018
issue des données informatisées NADIS

Cette file active est définie par le nombre de patients ayant eu au moins une consultation ou hospitalisation (hospitalisation classique ou de jour) dans l'année considérée, au Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse. Au cours de l'année considérée, ces patients peuvent être suivis dans d'autres établissements rattachés au COREVIH.


Ces patients ont accepté la saisie de leurs données dans le logiciel Nadis.

Activité

Nombre de consultations VIH	550
<i>Nombre moyen de consultations par patient</i>	<i>2,61</i>
Nombre d'HDJ	37
Nombre d'hospitalisations complètes	8
<i>Durée moyenne de séjour (en jour)</i>	<i>6,5</i>

Nombre de patients VIH pris en charge	211
Nombre de grossesses durant l'année	1
Nombre de patients VIH décédés durant l'année	1
Nombre de patients VIH ayant bénéficié d'ETP	27
Nombre de patients VIH nouvellement pris en charge en 2018	16
<i>Nombre de patients nouvellement diagnostiqués VIH en 2018</i>	<i>7</i>
Nombre de patients VIH non revus en 2018 (suivi en 2017)	13


Répartition des patients VIH non revus en 2018 (suivis en 2017)




Nombre d'AES professionnels	0
Nombre d'AES non professionnels	0
Nombre de personnes ayant initié une PrEP par Truvada® ou générique	1

Description de la population VIH


• **Sexe (%)**




• **Age au dernier recours (15 ans ou plus) Nombre de Patients et (%)**



• **Groupe de transmission exclusif (%)**



- **Origine géographique des patients (%)**



- **Habitudes de vie**

- **Tabac**

Patients n'ayant jamais fumé	92	43,60%
Fumeurs actuels	79	37,44%
Anciens fumeurs	25	11,85%
<i>Données manquantes</i>	<i>15</i>	<i>7,11%</i>

- **Alcool**

Patients buvant de l'alcool	164	77,73%
Patients buvant moins de 4 verres par jour	160	75,83%
Patients buvant de 4 verres à 8 verres par jour	1	0,47%
Patients buvant plus de 8 verres par jour	3	1,42%
<i>Données manquantes</i>	<i>19</i>	<i>9%</i>


- **Consommation de produits psychoactifs**

Patients consommant des produits psychoactifs	19	9%
<i>Données manquantes</i>	<i>22</i>	<i>10,43%</i>

- **SIDA**

Patients au stade SIDA	42	19,91%
-------------------------------	-----------	---------------

- **Co-infection VIH/VHB/VHC (%)**



- **Traitement par cART**

Patients traités par cART	98,09%
---------------------------	---------------

- **Sujets traités depuis plus de 6 mois par cART**

Patients ayant un taux de CD4 $\geq 500/\text{mm}^3$	72,31%
Patients ayant une charge virale ≤ 50 copies/mL	93,85%
Patients présentant des CD4 $\geq 500/\text{mm}^3$ et une CV ≤ 50 copies/mL	69,23%

- **Patients nouvellement diagnostiqués VIH**

Patients nouvellement diagnostiqués VIH	7	
Patients dépistés tardivement (CD4<350 ou SIDA)	4	57,14%
Patients dépistés à un stade avancé (CD4<200 ou SIDA)	2	28,57%